

Aluminium



Palladio Braccio **New**



I Modello di ombrellone prodotto da Scolaro da oltre 20 anni opportunamente aggiornato nel tempo. Dimostra l'ottima progettazione iniziale e riassume la tradizione ed esperienza nel settore, confermato anche dalle migliaia di unità vendute in tutto il mondo. **Nuovo Sostegno verticale previsto in alluminio con speciale finitura effetto legno ancora più robusto e duraturo.**

UK Model produced by Scolaro since over 20 years opportunely renewed. Thousand of pieces sold worldwide, of which many are still employed, are the proof of an optimal planning and that this item sums up tradition and experience in the branch. **New Vertical aluminium support provided with special wood finishing for an unalterable Design.**

D Scolaro stellt dieses Model seit ueber 20 Jahren her und hat es mit der Zeit stets erneuert und verbessert. Die tausenden Teile, die weltweit verkauft wurden und stets noch eingesetzt werden sind der Beweis einer optimalen Planung und der erfolgreichen Kombination von Tradition und Erfahrung in der Branche. **Neuer Alumast mit speziellem Holz Effekt. Unveraenderliches Design.**

F Modèle de parasol fabriqué par Scolaro depuis plus de 20 ans et relooké. Les milliers de pièces vendus dans le monde sont la preuve de la qualité, robustesse et succès que connaît le modèle Palladio et du professionnalisme de la ste Scolaro. **Nouvelle Mat vertical en aluminium avec finition effet bois permettant un design inchangé.**

E Modelo fabricado por Scolaro desde hace 20 años, oportunamente renovado. Se vendieron miles de piezas (sombrillas) por todo el mundo, de las cuales muchas aún son utilizadas, y esto es la prueba de que este artículo resume la tradición y la experiencia en el sector. **El nuevo soporte vertical fabricado en aluminio con acabados especiales imitación madera, lo hacen más robusto y duradero.**

NL Dit model wordt door Scolaro al meer dan 20 jaar op de markt gebracht en is gedurende die tijd steeds aan de actualiteit aangepast. De vele duizenden die er in de afgelopen jaren wereldwijd verkocht zijn, leveren het bewijs voor uitstekende kwaliteit; dit dankzij de succesvolle combinatie van vakmanschap en ervaring. Aluminium mast met unieke essenhout uitstraling. **Solide zwevende designparasol. Nu met nieuwe aluminium mast met uniek essenhouten uitstraling, baleinen in wit essenhout. Aluminium en metalen delen zijn wit geëpoxeerd.**

18. Palladio Braccio New

I

Ombrellone a braccio laterale robusto. Nuovo sostegno in alluminio con finitura in legno, stecche in legno Iroko, componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

F

Parasol à bras laterale robuste. Nouveau mat en aluminium finition avec finition effet bois de frêne, baleines en bois de frêne, composants en aluminium et en acier laqué blanc.

UK

Strong cantilever parasol. New aluminium support provided with special bleached ash wood finishing, bleached ash wood ribs, aluminium components, epoxy coated colour white.

E

El parasol brazo lateral es robusto. Con nuevo soporte en aluminio con acabados imitación madera, varillas de madera de Iroko y componentes en aluminio y acero pintados en polvo color antracita. Accesorios en nylon.

D

Starker Pendelschirm. Neuer Alumast mit speziellem, ausgebleichtem Eschenholz Effekt, Streben aus ausgebleichtem Eschenholz, Alu und Stahl Bestandteile pulverbeschichtet, Farbe weiß.

NL

Robuust vrijhangende parasol: Mast en baleinen: Iroko. Milieuvriendelijk behandeld. Overige metalen delen: Grijs geëpoxeerd staal.

3,5	C3500 PAB		75	0,35	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34
3,0x3,0	C3030 PAB		75	0,35	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34
3,5x3,5	C3535 PAB		80	0,36	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34
3,0x4,0	C3040 PAB		80	0,36	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34



SCOLARO Mario & Fabio srl

Via Liguria, 197 - 35040 Casale di Scodosia (PD)
 ITALY - TEL. +39 0429 656687 - FAX. +39 0429 657874
 info@scolaro-parasol.it - www.scolaro-parasol.it

FINISHING									COLOUR RANGE							OPTIONAL			BASES			
						INOX			ACRYL 350 GR										N°2 BC5151	N°4 BC5151	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA
									A1	A1	A2	A3	A6	A7	S1				N°6 BC5050 <td>N°12 BC5050 <td></td> <td>INGROUND FIX</td> </td>	N°12 BC5050 <td></td> <td>INGROUND FIX</td>		INGROUND FIX
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-							•	•	•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	•				

Ombrellone a braccio robusto in legno.

TELAIO: Nuovo sostegno in alluminio con finitura in legno sez. 92x92mm. Braccio orizzontale in alluminio verniciato a polveri colore antracite.

Stecche robuste in legno IROKO sezione 18x34 mm facilmente intercambiabili abbinata al nuovo sistema di corone in plastica (brevettato Scolaro) per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design.

Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore antracite.

Apertura e chiusura con meccanismo a manovella con elegante cornice coprifilo.

Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione.

Inclusa base in metallo girevole 360°.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Con o senza volant. Colore Ecu.

Strong side post wooden parasol

FRAME: New aluminium support provided with special wood finishing, section 92x92mm. Epoxy coated anthracite color aluminum horizontal arm.

Easily interchangeable strong IROKO wooden ribs, section 18x34, a new plastic crown (patented by Scolaro) in order to increase the resistance and timing, simplify the maintenance and to improve the design.

Ribs are properly fixed to the crown one by one. All components are epoxy coated anthracite color.

Easy opening and closing with crank mechanism, whose steel wire is covered by a smart covering.

With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol.

360° rotating metallic base is included.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Available with and without valance.



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastrre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Rегerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabadò de la estructura/Soportes/componente

Pag. 66



.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Con base/supporo
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard




.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbelle katrollen



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilité Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinaciòn hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Ottonatura
 .Brassfinishing
 .Vermessigungen
 .Laiton doré
 .Terminaciones doradas
 .Koper beslag



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinaciòn hasta 60°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht